

Guía rápida



ENCENDIDO

Presione el botón de encendido por 6 segundos hasta que prenda el LED verde que se encuentra en la pantalla arriba, lado izquierdo.

APAGADO

Presione el botón de encendido por 6 segundos hasta que aparezca en la pantalla el botón APAGAR. Presiones botón APAGAR y confirmar presionando botón ACEPTAR.

El botón verde deberá apagarse, si se queda prendido significa que no se ha apagado completamente y se encuentra en estado de suspensión.

HIBERNACION / SUSPENSION

Si presiona momentáneamente el botón de encendido, la pantalla del CJ4Shark se apagará y permanecerá encendido el LED verde.

Para encender nuevamente la pantalla presione momentáneamente el botón de encendido.

NOTA: EN MODO DE HIBERNACION EL CJ4SHARK SEGUIRA CONSUMIENDO BATERIA.

*Se recomienda realizar el apagado completo si el equipo se va a dejar de usar y ahorrar batería.

DIAGNOSTICO

Esta opción permite conectar con el CJ4R o CJBT (9341) para realizar funciones de escaneo multimarcas. El CJBT o CJ4R deberán estar conectados al automóvil para iniciar la comunicación inalámbrica Bluetooth. Para ver más en detalle la operación, consulte el manual de operación del CJBT o CJ4R.

NO REQUIERE ESTAR CONECTADO A INTERNET

OSCILOSCOPIO

Esta opción permite comunicar el con el CJ4R o CJBT (9341) para realizar funciones de medición por medio de la función de osciloscopio.

El CJ4R o CJBT deberá encontrarse prendido o conectado a un automóvil NO REQUIERE ESTAR CONECTADO A INTERNET

ANYDESK

Función para operar el CJ4Shark desde un lugar remoto por medio de Bluetooth

CAMARA

Función de cámara trasera del CJ4Shark.

CONFIGURACION

Esta opción permite realizar ajustes como: Conectar a wifi, activar Bluetooth, Nivel de batería, pantalla, apagado automático, acceso a teclas Android y más.

INFORMACION

Despliega Número de serie interna del equipo. En la parte posterior del CJ4Shark se encuentra el número de serie del hardware.

OTRAS APLICACIONES

Aquí encuentras nuevas aplicaciones como navegador de internet y la galería de fotos.

ARCHIVOS

Navegador de las carpetas de almacenamiento interno.

MI CUENTA

Datos del usuario.

ACTUALIZACIONES

Aquí se encuentran las aplicaciones de software disponibles para el CJ4Shark.

Si no aparecen actualizaciones disponibles, es porque el equipo se encuentra actualizado a lo más reciente.

NOTA: PARA ESTA OPCION EL CJ4SHARK DEBE ESTAR CONECTADO A INTERNET

OTROS

Si presionas dos veces el botón de encendido se grabará la pantalla en la galería de fotos.

El CJSHARK es un dispositivo de diagnóstico automotriz y no pretende convertirse en una Tablet de uso general para navegar en internet.

El CJ4Shark entrara en hibernación después de un periodo de tiempo sin uso.

GARANTIA 1 AÑO, ACTUALIZACIONES 2 AÑOS

Mas información:

www.injectronic.com.mx/cj4shark